



Notre gamme  
de produits

# TUBE SANS SOUDURE



# TUBE ACIER S/S, Brides et Accessoires

	DIN	TEMPERATURE	EN
<b>TARIF 10</b>	ST37	-10° < T < 300°	DIN 2448
<b>TARIF 3</b>	ST37	-10° < T < 300°	DIN ST33 2448
<b>SCH 40</b>	ST37	-10° < T < 300°	DIN 2448

## Domaine d'utilisation

Tous usages courants, constructions mécaniques soudées, transports de fluides non nocifs et non inflammables, sous réserve des réglementations en vigueur. Ces tubes sont soudables et cintrables dans les conditions normales de mise en œuvre et de façonnage

L'industrie: Construction mécanique, structure métallique, gaz, vapeur...  
Le bâtiment: Plomberie, climatisation, chauffage...

### BRIDE PLATE:

**PN10/PN16:** Du DN15 au DN150

**PN10:** Du DN200 au DN1200

**PN16:** Du DN200 au DN1200

### ACCESSOIRES A SOUDER POUR TUBE T10 :

- Coude 3D
- Réductions concentriques
- Tees égaux
- Fonds bombé

Du DN15 au DN400 / Noir et Galva

### RACCORS EN FONTE EE :

Coudes, raccords union, manchons, mamelons, tee, courbes, réductions.

**TUBE NOIR SANS SOUDURE T10**

TUBE NOIR SANS SOUDURE T10	DIMENSIONS
	De 1/2" à 16"

**TUBE NOIR SANS SOUDURE T3**

TUBE NOIR SANS SOUDURE T3	DIMENSIONS
	1/2" à 4"

**TUBE NOIR GALVANISÉ SANS SOUDURE T10 GBL**

TUBE NOIR SANS SOUDURE T10	DIMENSIONS
	De 2" à 6"

**TUBE NOIR GALVANISÉ SANS SOUDURE T3 GFM**

TUBE NOIR SANS SOUDURE T3	DIMENSIONS
	De 1/2" à 6"